

臺北市立麗山高級中學113 學年度 流感疫苗接種說明

一、 接種時間：113 年 11 月 19 日（星期二）13 時至 16 時。

二、 集合地點：大禮堂

三、 接種地點：體育館；若下雨天，自備雨具。

三、 疫苗廠牌：接種前一天公布於校網及門口標示。

四、 受檢班級時間分配表：

堂 數	集合時間	接 種 時 間	班 級
第 5 節	12:50	13:00~13:50	101~111
第 6 節	13:50	14:00~14:50	201~211
第 7 節	14:50	15:00~15:50	301~311

五、注意事項：

1. 請攜帶攜帶健保卡或自備個人緊急藥物，注射前請勿熬夜。
2. 注射前避免空腹（請吃中餐）或避免注射前後激烈運動，避免脫水、暈針。
3. 報到區量測體溫、發放輔助表及並註記體溫。
4. 收到紙本同意書同學，請速將同意書交給校護後，經確認後才能報到/接種。
5. 請自行保管健保卡或私人物品。
6. 注射完，現場觀察 15 分鐘，再離開體育館。帶回班上休息 15 分鐘後，再請學生自我密切觀察 15 分鐘，並避免接種者落單，以防學生有過敏或身體不舒服而未能及時發現。

113 年度 流感疫苗 班級接種前調查單	
班級	
負責帶隊股長姓名	
請假同學座號	
未帶健保卡者座號 (提醒帶學生證/身分證或駕照)	
出發前再次向同學確認是否有 已校外接種同學座號，避免重 複接種。若沒有，填無。	

中午前統計完，於疫苗報到站繳回此單。

請手機保持暢通，以便與健康中心聯絡（02）2657-0435 # 408

臺北市立麗山高級中學113 學年度 流感疫苗接種說明

疫苗分站	注意事項
接種前	1. 請同學主動告知是否有流感疫苗接種禁忌症，若有則不予接種。 2. 接種禁忌： 1. 已知對疫苗成分有過敏者，不予接種。2. 過去曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。 3. 若有今年已在校外接種流感疫苗同學，請主動告知，避免重複接種。 4. 接種前，若有上述情況，為保障您的健康權益，請主動通知校護，並請勿進入接種評估/接種區。 5. 若有自備藥物(如氣喘噴劑、心臟用藥等)，請當日隨身攜帶，並主動告知特殊疾病，提供醫師評估。 6. 主動告知家長 11/19 接種疫苗，手機保持暢通。
報到區	1. 當天請攜帶健保卡，未帶健保卡者愛校一支，並用身分證或學生證或駕照證明身分。 2. 帶隊股長按座號整隊及點名，攜帶接種名單，填寫接種前調查單。
量測體溫區	1. 確認學生身分及量測體溫，紀錄於接種名冊、輔助單上。 2. 額溫超過37.5度，再用耳溫槍確認，發燒須通報醫師評估 3. 經醫師評估不予接種，由校護帶離體育館並繳回輔助單。
醫師接種評估區	1. 醫師評估可接種，會在輔助單蓋章。 2. 是否具流感疫苗接種禁忌症，若有則不予接種；接種禁忌：(1)已知對疫苗成分有過敏者，不予接種。(2)過去曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。 3. 目前研究發現, 雞蛋過敏者接種雞胚胎製程之流感疫苗並不會影響過敏反應發生率, 國際上皆建議雞蛋過敏者可安心接種流感疫苗。 4. 評估後不予接種者，醫師會於輔助單上註明原因，通知校護，立即安排離開接種區，避免誤入接種區，並繳回輔助單。 5. 具接種意願，但於接種當日無法接種者，由接種團隊於「補種通知單」填寫無法接種原因、指定接種期限及接種地點，交由學生帶回家交給家長，預計於 11/20-11/22 發放。
接種區	1. 接種人員接種前進行三讀五對。 2. 露出非慣用手臂接種。 3. 如學生穿著過多，提供具遮蔽物的接種區，供學生正確露出部位接種。
總評行政區	1. 主動交回輔助單，以利核對資料。
接種後觀察區	1. 暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康後遺症。 2. 若發生暈針狀況、立即通知學校老師及醫護人員，採坐姿或平躺姿勢緩解期緊張情緒；若暈針現象持續，宜送醫診治。 3. 全班施打疫苗後，確認未打疫苗人數/實際打疫苗人數後，以班級為單位整隊將學生現場休息15分鐘，帶回班上休息15分鐘後，再請學生自我密切觀察15分鐘，並避免接種者落單，以防學生有過敏或身體不舒服而未能及時發現。
接種後	1. 接種後48小時內少數人會有發燒反應，若於48小時後，仍持續發燒則應盡速就醫。 2. 接種後有發燒超過38度以上，覺得身體不舒服才需要吃退燒藥，依藥盒建議劑量/頻次使用，請主動告知家長/校護。