

認識水痘

一、水痘是什麼?

水痘是一種具有高度傳染力的疾病; 感染過水痘後, 通常不會再受感染, 然而水痘病毒會以潛伏的狀態, 在體內的神經組織裡, 若復發會有疼痛感覺, 但少有全身症狀。

二、水痘的容易發生在什麼時期?

主要流行季節在冬季及早春;感染者主要是兒童,好發 年齡層原以 3~9 歲的孩子佔多數,近年逐漸後移至 9~15 歲,年齡越大症狀越嚴重。

三、水痘有哪些特徵及症狀?

1.前驅期:輕微發燒(37.5~39°C)、食慾不振、頭痛及肌 肉或關節疼痛等現象。

2.出疹期:

- (1)約 5~20 天,分布多集中於軀幹(呈典型向心性分布),隨後病變蔓延至面部、肩部,最後是四肢。
- (2)發疹順序依次為紅斑→隆起狀的紅丘疹→邊緣有紅暈的水疱→膿疱而後結痂之變化,同一時間內可在同一部位看到各階段變化的疹子,且大小不一。
- (3)末期則皮疹全部變成痂(通常約2~4週痊癒),皮疹 結痂乾燥後即無傳染性。

水痘带狀疱疹病毒







四、水痘會傳染嗎?

水痘主要是經由皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳染,此外,也可透過被水疱液和黏膜分泌物所污染的器物間接傳染。

水痘的潛伏期 2~3 週,通常為 13~17 天,出疹前 5 天(通常為前 1~2 天)到 所有病灶皆結痂為止均有傳染力(痂皮則不具傳染性);未感染過的人或免疫低下者 皆有感受性,二次感染的機率則很小。

五、水痘會有併發症?

常見的併發症有因搔癢造成水痘破裂,引起的續發性皮膚感染,如:蜂窩性組織炎、敗血症、中毒性休克症候群、肺炎等,少數則會併發嚴重的腦炎、雷氏綜合症候群;致死原因在孩童以敗血症和腦炎最常見。



認識水痘

六、水痘多久會好?

病人通常約2~4星期內痊癒。曾接種水痘疫苗者仍可能感染水痘(稱「突破感染」)。其症狀通常較為輕微或較不典型,水疱數目亦較少,紅疹通常以斑丘疹為主而非水疱,病程通常比未有接種疫苗者較短。

六如何預防水痘?

- 1.接種後約有95%的人可產生抗體,可維持至少7年以上。
- 2.維持良好的個人及環境衛生。
- 3.保持室內空氣流通,避免長期處於密閉空間內。
- 4.保持雙手清潔,並用正確的方法洗手。
- 5. 應遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節。

七、如何照顧水痘的孩子

 在醫院中需採嚴密隔離至水痘完全結痂,採:呼吸 道、接觸、腸胃道等隔離,勿隨意離開病房,以保 護其他孩子。



水痘疫苗

- 2.醫師評估後予口服或靜脈注射抗病毒用藥(Acyclovir)治療,五天後可解除隔離 限制。
- 3. 感染水痘的孩子不可服用水楊酸類藥,以免增加併發症的機會;如:阿斯匹靈。
- 4.注意體溫變化,發燒時依醫師指示使用退燒藥。
- 5.若感到搔癢時,可用毛巾沾冷水輕拍皮膚或冷水淋浴以止癢,避免抓癢動作,或 可協助戴上乾淨棉手套防止弄破水疱。
- 6.宜保持皮膚的清潔,沐浴時採用中性、溫和的肥皂或沐浴劑,宜用毛巾輕輕擦 拭以免弄破水疱。
- 7.選擇柔軟、寬鬆、透氣吸汗的衣服,以免壓迫傷口引起感染及不適。
- 8.水痘變乾結痂後則不具傳染性,待其自然脫落,勿強行將痂皮剝落以防留下疤痕

參考資料

林芳怡、謝玉惠(2019)·傳染性疾病患童的護理·於穆珮芬總校閱,*兒科護理學*(初版,262-264頁)·新文京。

詹玉成、吳美鳳(2018)·疫苗接種,緩解水痘與帶狀疱疹症狀·彰基院訊,35(10),22-23。

衛生福利部衛生管制署(2020) · *傳染病介紹-水痘併發症* 。 <u>https://www.cdc.gov.tw/Disease/SubIndex/ipoIA74yjikLAewcRSjXjw</u>

衛生防護中心-水痘 https://www.chp.gov.hk, content

院址:600 嘉義市忠孝路 539 號 網址: <u>www.cych.org.tw</u> 諮詢服務電話:05-2765041 8A 病房:轉 3892、3893/8B 病房:轉 5892、5893 護理部 兒科病房制訂/護理指導組審閱

編號 S013 修訂日期: 2023年06月07日